


E X P O S I T I O N



Les oiseaux

Fou de Bassan



- Ponte : Mai-Juin (un oeuf)
 - Incubation : 6 semaines
 - Régime : maquereaux, harengs, merlans
 - **Signes particuliers**
 - Longévité record : 20 ans et 5 mois.
 - Avec une envergure de 1,7 mètres, il est le plus grand des oiseaux marins de l'Atlantique Nord.
 - Il peut plonger en piqué à plus de 100 km/h.
 - Lors de l'incubation, il prend soin de couvrir de ses pattes l'unique œuf avant de se coucher dessus.
 - Abandonné tôt par ses parents, il apprend seul à voler et à pêcher.
-

Macareux Moine



- Taille : 30 cm
 - Envergure : 60 cm
 - Poids : 350 g
 - Ponte : Avril (un oeuf)
 - Incubation : 6 semaines
 - Régime : petits poissons
 - **Signes particuliers**
 - Longévité record : 21 ans.
 - Son bec volumineux et multicolore en été lui donne un petit air comique d'où son nom de "clown de mer".
 - Il ne construit pas de nid. Il dépose son œuf au fond d'un terrier qu'il creuse à l'aide de son bec.
 - Le poussin, abandonné tôt par les parents, apprend seul à voler et à pêcher.
 - A la fin du XIXe siècle, il était la principale cible de la chasse touristique en Bretagne.
-

Pingouin Torda



- Taille : 40 cm
 - Envergure : 65 cm
 - Poids : 700 g
 - Ponte : Mai (un oeuf)
 - Incubation : 5 semaines
 - **Signes particuliers**
 - Longévité record : 20 ans.
 - Devenu l'Alcidé le plus rare de l'Atlantique Nord.
 - L'œuf est déposé dans une dépression dissimulée sous un bloc de rocher.
 - Sans savoir voler, le jeune pingouin se jette dans le vide et rejoint ses parents à la mer. Il apprendra à pêcher en famille.
-

Mouette Tridactyle



- Taille : 40 cm
- Envergure : 1 m
- Poids : 400 g
- Ponte : Mai-Juin (1 à 3 oeufs)
- Incubation : 4 semaines

Signes particuliers

- Longévité record : 21 ans.
 - Ses pattes sont munies de trois doigts, d'où son nom.
 - Niche sur les falaises abruptes où elle construit un nid d'herbe, de mousse et de terre humide, le tout cimenté par des excréments.
 - Le nid, réoccupé plusieurs années de suite, devient de plus en plus volumineux.
-

Pétrel Tempête



- Taille : 15 cm
 - Envergure : 70 cm
 - **Signes particuliers**
 - Le plus petit des oiseaux de mer, à peine plus gros qu'une hirondelle.
 - Se nourrit en voletant et en picorant à la surface de l'eau.
 - Doit son nom de "Petit Puant" à la forte odeur de son terrier.
 - Nocturne en période de nidification.
 - Le poussin est nourri par ses parents d'une substance huileuse contenant des débris de poissons.
-

Guillemot de Troïl



- Taille : 40 cm
 - Envergure : 70 cm
 - Poids : 800 g
 - Ponte : Mai (un œuf)
 - Incubation : 4,5 semaines
 - **Signes particuliers**
 - Forme de très imposantes colonies.
 - Sans doute l'oiseau qui défend le plus petit territoire (0,5 m²). Il ne peut se permettre un faux pas !
 - Pond un œuf en forme de poire qui diminue le risque de chute et de bris.
 - Détient le record de plongée en profondeur parmi les Alcidés : -150 m.
-

Fulmar



- Taille : 45 cm
- Envergure : 1 m
- Poids : 700 g
- Ponte : Mai (un oeuf)
- Incubation : 7 semaines

Signes particuliers

- Longévitité record : 30 ans.
 - Ne se reproduit qu'à l'âge de neuf ans.
 - Le couple est uni pour la vie. Un même couple a été ainsi observé au même endroit pendant 27 ans.
 - L'œuf est déposé sur le roc ou dans une dépression du sol.
 - Reconnu pour régurgiter une substance huileuse lorsqu'il se défend. Cette huile imprègne d'une façon permanente le plumage des intrus, affectant ainsi leur flottaison.
-

Puffin des Anglais



- Taille : 35 cm
- Envergure : 70 cm
- **Signes particuliers**
- Niche dans un terrier qu'il creuse lui-même.
- Le poussin est abandonné tôt par ses parents ; il apprend seul à nager.
- Excellent voilier : Un oiseau bagué en Grande-Bretagne a été retrouvé 16 jours plus tard au Brésil. Il avait parcouru une distance moyenne de 740 km par jour !